




DIMENSION MACONNERIE (jeu de 15mm compris)

Largeur Passage Libre + 85mm

Hauteur Passage Libre + 85 mm (avec seuil) ou Passage Libre + 50 mm (sans seuil)

DETAIL CADRE



PORTE ALUMINIUM tôlée 1 face

 $modèle \ll PA1 \gg$

DESCRIPTIF

Huisserie en profil aluminium 6060 T5 réf 11488A Paumelles anti-dégondables insérées entre l'huisserie et la porte avec fourreau nylon et axe inox

Assemblage de l'ensemble par équerres emboitées et vissées Cadre périphérique en applique, fixation par chevilles (sans seuil sur demande)


Panneau en tôle pliée 5754 H111 ép 3mm, avec 2 raidisseurs horizontaux


Crémone sur vantail semi-fixe (pour les portes 2 vantaux) Peinture teinte RAL 1015 (beige) / standard

Options:

Arrêt de porte à 90° et 180° Moraillons de cadenassage Autre teinte RAL -- sur demande Possibilité de ventilation hautes ou/et basses

Largeur maxi - 1 vantail : 1200 mm / Hauteur maxi : 2500 mm Largeur maxi - 2 vantaux : 2600 mm / Hauteur maxi : 2500 mm





SPECIALISTE: ALU, ACIER, INOX, SHELTERS ISOLES, POSTES TOLES, ARMOIRES, PORTES, AERATIONS

ZA - 5 av. de Saintonge – BP 3 – 17150 MIRAMBEAUTél: 05 46 70 74 61

Fax: 05 46 70 76 63

E-Mail: METALIT@wanadoo.fr

Site: http://metalit.nuxit.net

TVA CEE: FR 16 793 488 099

SIRET 793 488 099 00011

RCS Saintes 2013 B 00335 – NAF 2512 Z